



Официальный дилер HINO – «ИТС-ХИНО»

Специальное предложение на HINO 500 серии модификации GH8JPTG (г/п шасси 12 т.)





Самая низкая цена в своем сегменте.

При покупке транспортного средства с 01 мая по 31 августа 2017г.

Цена шасси для клиента с НДС 18%

По запросу

Цена полнокомплектного автомобиля
с изотермическим фургоном с НДС 18%

4 940 000,00 руб.



- ✓ Задняя пневматическая подвеска с электронной регулировкой высоты рамы

**Обеспечивает сохранность груза;
Способствует удобству при погрузо-разгрузочных работах;
Повышает комфортабельность езды.**





- ✓ 9-ступенчатая КПП;
- ✓ Надежный и экономичный двигатель;
- ✓ Гидроэлектропривод опрокидывания кабины;
- ✓ Подушка безопасности для водителя;
- ✓ Пневмоподвеска водительского сиденья;
- ✓ Прочная рама шасси;
- ✓ Высокая ремонтпригодность;
- ✓ Топливный бак 400 л.;
- ✓ Межсервисный интервал 30 000 км.



- ✓ Проверенный, безопасный, удобный автомобиль для перевозок грузов внутри города и между населенными пунктами.



Клиенты, выбравшие HINO 500 GH8JPTG



МТЭК - ЛОГИСТИК

ВАШ ГРУЗ. НАША ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.



✓ **Качество.** ✓ **Надёжность.** ✓ **Долговечность.**



На шасси HINO 500 GH8JPTG в составе любых полнокомплектных ТС предоставляется гарантия **3 года или 250 000 км пробега.**



При покупке ТС в период с 01.05.2017 по 31.08.2017г предоставляется гарантия на пневмоподвеску **3 года без ограничения пробега.**

Остальные условия и ограничения остаются неизменными и указаны в сервисно-гарантийной книжке и Гарантийной политике Дистрибьютора.



Спецификация шасси

Марка, модель базового шасси	GH8JPTG-THR	
Экологический класс	Евро 4	
Расположение рулевого управления	Левостороннее	
Колесная формула	4x2	
Тип кабины	Стандарт (широкая) со спальным местом	
Цвет кабины заводской	Белый	
Грузоподъемность шасси, кг	12 145	
Габаритные размеры шасси	Длина, (мм)	9460
	Ширина, (мм)	2470
	Высота, (мм)	2680
	Колесная база, (мм)	5510
Двигатель	Модель	J08E-UR (Евро 4)
	Тип	Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый, объем 7 684 см ³ , турбонаддув, интеркулер, common-rail
	Максимальная мощность, кВт (л.с.) /об/мин	191 (260) / 2 500
	Максимальный крутящий момент, (Нм/об/мин)	794 / 1500



Спецификация шасси

Трансмиссия	Модель	Eaton ES11109
	Тип	Механическая 9-ти ступенчатая
Сцепление	Тип	Сухое, однодисковое, нажимного типа, с пневмогидроусилителем.
Тормозная система	Тип	Пневматическая, двухконтурная с антиблокировочной системой ABS и противобуксовочной системой ASR, с автоматическим регулированием зазоров тормозных механизмов.
	Передние тормоза	Барабанные
	Задние тормоза	Барабанные
	Стояночный тормоз	Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси
Ёмкость топливного бака, (л)		400
Тип подвески	Передняя	Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
	Задняя	Зависимая пневматическая с электронным контролем уровня высоты, с возможностью принудительной регулировки погрузочной высоты



Комплектация шасси

- ✓ Гидроусилитель рулевого управления
- ✓ Рулевая колонка регулируемая по высоте и вылету
- ✓ Сиденье водителя с пневмоподвеской
- ✓ Спальное место
- ✓ Система предпускового подогрева (свечи накаливания)
- ✓ Осушитель пневмосистемы
- ✓ Топливный фильтр-влагоотделитель с подогревом
- ✓ Пневмогидроусилитель привода (ПГУ) сцепления
- ✓ Моторный (горный) тормоз в виде заслонки в выпускной системе, с пневмоприводом
- ✓ Крышка топливного бака с замком (используется ключ зажигания)



Готовые автомобили в наличии.

Фургон СИБЕВРОВЭН

- ✓ Пластик
- ✓ Толщина ЭППС – 80 мм
- ✓ Пол – анти скользящий пластик
- ✓ Закладные под ХОУ
- ✓ Внешнее обрамление – алюминий
- ✓ Внутренняя отбортовка – алюминий
- ✓ Импортная нержавеющая фурнитура
- ✓ Боковая дверь (опция)





Специальное предложение на HINO 500 серии модификации GH8JPTG (г/п шасси 12т.)

Действует с 01 мая по 31 августа 2017 года.
Количество товара ограничено.

Контакты:

«ИТС-ХИНО» Официальный дилер HINO

Адрес: Москва, город Московский, 1й микрорайон, владение 6

Телефон: +7 (495) 236-72-00 доб. 1

Контактное лицо: Павел Бугров

Мобильный телефон: +7 (964) 553-14-14

E-mail: pbugrov@its-hino.ru | sales@its-hino.ru